

AUDAZ

Revolution in locks



MANUAL DE USO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA
AUDAZ FC55

QUALIDADE, SEGURANÇA
E DURABILIDADE PARA
O SEU DIA A DIA.



SEGURANÇA
COMPROVADA



ACABAMENTO
PREMIUM



RESISTÊNCIA À
CORROSÃO



DESEMPENHO
SUPERIOR



FÁCIL LIMPEZA
E MANUTENÇÃO

DESIGN • INOVAÇÃO • CONFIANÇA

MANUAL DE USO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA AUDAZ FC55

Obrigado por escolher a AUDAZ.

Os produtos AUDAZ são desenvolvidos com alto padrão de qualidade, segurança e durabilidade, utilizando materiais selecionados e processos alinhados às exigências técnicas do mercado.

Para garantir o melhor desempenho e preservar o acabamento do produto por muitos anos, siga corretamente as orientações deste manual.

1. RECOMENDAÇÕES DE USO

- Utilize o produto somente para aplicações compatíveis com sua finalidade.
 - Evite impactos excessivos, batidas ou uso inadequado da maçaneta e da fechadura.
 - Não force a chave durante o acionamento.
 - Nunca utilize ferramentas para girar a chave ou o cilindro.
 - Evite pendurar objetos na maçaneta.
 - Não utilize o produto em portas desalinhadas ou com esforço excessivo de fechamento.
-

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza correta é essencial para preservar o acabamento e garantir maior durabilidade do produto.

Limpeza Recomendada

- Utilize apenas pano macio e levemente umedecido.
- Se necessário, utilize sabão neutro diluído em água.
- Após a limpeza, seque completamente o produto.

Produtos Não Recomendados

ATENÇÃO: Não utilizar **NUNCA**:

- Cloro
- Água sanitária
- Solventes
- Thinner
- Removedores
- Produtos ácidos
- Produtos alcalinos
- Esponjas abrasivas
- Palha de aço
- Polidores agressivos

O uso desses produtos pode causar:

- Manchas
- Perda de brilho
- Danos ao acabamento
- Oxidação
- Corrosão prematura
- Perda garantia.

3. PROTEÇÃO CONTRA MARESIAS E CORROSÃO

Em regiões litorâneas ou ambientes com alta concentração de sal no ar, recomenda-se manutenção preventiva periódica.

Após a limpeza e secagem completa do produto, a aplicação de uma fina camada de silicone em spray ajuda a criar uma película protetora temporária, reduzindo os efeitos da maresia e auxiliando na prevenção da corrosão superficial.

Recomendações de Aplicação

- Aplicar pequena quantidade em pano macio.
- Espalhar uniformemente sobre a superfície.
- Não aplicar diretamente em excesso.
- Repetir periodicamente conforme exposição ao ambiente.

A frequência da manutenção pode variar conforme:

- Proximidade do mar
 - Umidade do ambiente
 - Exposição à chuva
 - Nível de salinidade do ar
-

4. LUBRIFICAÇÃO PREVENTIVA

Para garantir o perfeito funcionamento do mecanismo interno da fechadura e aumentar sua vida útil, recomenda-se manutenção preventiva periódica.

Lubrificação Recomendada

Aplicar grafite em spray no cilindro e nos mecanismos internos da fechadura a cada 6 meses.

Importante

- Utilize somente grafite em spray apropriado para fechaduras.
- Não utilizar óleo lubrificante comum, óleo de cozinha ou graxas.
- Produtos inadequados podem causar acúmulo de resíduos, travamentos e desgaste prematuro do mecanismo.

Em regiões litorâneas ou ambientes de alto tráfego, recomenda-se reduzir o intervalo de manutenção preventiva.

5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para manter o perfeito funcionamento do conjunto:

- Verifique periodicamente os parafusos de fixação.
 - Realize inspeções preventivas em portas de alto tráfego.
 - Verifique o alinhamento da porta e do batente.
 - Mantenha o trinco e a lingueta livres de sujeira e resíduos.
-

6. INSTALAÇÃO

A instalação deve ser realizada por profissional qualificado, seguindo corretamente as instruções de montagem fornecidas pela AUDAZ.

A instalação inadequada pode comprometer:

- O funcionamento do produto
- A segurança
- A durabilidade
- O alinhamento da fechadura
- A garantia do produto

7. GARANTIA

A garantia AUDAZ cobre defeitos de fabricação conforme certificado de garantia fornecido com o produto.

A garantia não cobre:

- Mau uso
- Instalação inadequada
- Desgaste natural
- Danos causados por impactos
- Oxidação decorrente de falta de manutenção
- Danos causados por produtos químicos
- Uso em desacordo com as recomendações deste manual

8. AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Os conjuntos de fechadura AUDAZ são indicados para ambientes residenciais, comerciais e corporativos, conforme especificação de cada modelo.

Em ambientes agressivos, como regiões litorâneas, recomenda-se intensificar a frequência de limpeza e manutenção preventiva.

9. ASSISTÊNCIA E SUPORTE

Para informações técnicas, garantia ou suporte:

IMPORTANTE

A conservação adequada aumenta significativamente a vida útil do produto e preserva suas características estéticas e funcionais.

A AUDAZ recomenda inspeções periódicas principalmente em ambientes de alto tráfego, alta umidade ou exposição à maresia.